

# **Top 17 thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà cho nam giới và nữ giai đoạn 1 tốt nhất**

Sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội hay thấy, do vi rus HPV gây. Bệnh lây chủ yếu do giao hợp dục tình không đảm bảo. Tuy vậy, vi rút này cũng có thể lây thông qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

## **Lý do của sùi mào gà**

Lý do của bệnh lý sùi mào gà là virút HPV (Human Papillomavirus – hoặc còn gọi là vi rus dẫn đến u nhú ở người). Đây là loại virút

có ADN cũng như chỉ khu trú ở da và niêm mạc. Cho đến nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rus HPV không giống nhau, trong đó có khoảng 40 type dẫn tới bệnh ở cậu bé.

Những type virút không giống nhau sẽ dẫn đến bệnh ở những tại vùng da, niêm mạc khác nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây nên bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.

- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây bệnh tại niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây bệnh tại cơ quan sinh sản, đây là các type ít có nguy cơ gây ra ung thư. Tuy nhiên, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây nên ung thư.

- HPV type 5, 8 gây ra bệnh loạn sản

thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua trọn bộ thuốc trị sùi  
mào gà tại nhà tại nam và nữ**

- Xin liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được những bác sĩ tư vấn thêm.
- Chất lượng chính hãng: Sản phẩm được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ chi tiết và đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Bộ liệu trình thuốc được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp trị bệnh sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không mất chi phí toàn Việt Nam cho người mua.
- Giúp đỡ tư vấn: Đội ngũ b.sĩ giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như giúp đỡ người dùng chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu như phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người sử dụng.

- Bảo mật thông tin người mua, được khám hàng trước khi thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 5 ngày.

## **Thuốc trị liệu sùi mào gà giá rẻ có tốt không?**

Ngày nay thuốc giả được bán trên một số trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 380k-520k.! không nên phải mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém gây bệnh nặng hơn. Chính vì vậy người bị bệnh cần tìm mua cả bộ trị liệu bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có đơn thuốc rõ ràng cũng như nên mua tại nhà thuốc uy tín. Thêm nữa người bị bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng tại một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt cần mua cả bộ trị liệu bệnh sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Chính vì thế người mắc bệnh có thể tìm mua bộ chữa bệnh lý sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ chữa trị, Kem bôi, phác đồ, Giấy hướng dẫn dễ thấy cách sử dụng, chế độ thuốc sau lúc rụng bệnh sùi cũng như Kiên cữ ăn uống, giao hợp)

- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- podophyllin 25 hà nội

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [sùi mào gà là gì](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)



- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)

## **Những biểu hiện của bệnh sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 2-9 tháng, nên người bị bệnh thường xem nhẹ và không chú ý đến một số thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn sớm, âm đạo nổi lên các nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 cho đến 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, lúc sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không dẫn đến cảm

giác đau ngứa. Tại người mắc bệnh nam, mụn thường xuất hiện đầu tiên ở quy đầu dương vật, da lớp da bọc dương vật, thân bộ phận sinh dục nam. Còn ở người bị mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra rất nhiều, có màu và mùi hôi. Tuy vậy, sùi mào gà phái đẹp sẽ tương đối khó để phát hiện ra hơn so với cánh mày râu, bởi tổ chức dương vật của nữ phức tạp cũng như ăn sâu với các cơ quan sinh sản tại bên trong hơn.

Khi giao hợp tình dục, người bị bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rát cơ quan sinh sản, thậm chí gây ra chảy máu âm đạo tại phái đẹp hoặc lúc đàn ông xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị mắc bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch ở vùng bẹn háng và có thể bị sốt nhẹ. Nguy hiểm nữa, vi rus HPV không chỉ xâm hại vào vùng kín mà còn tiến công vào những khu vực khác trên cơ

thể như: mắt, miệng, vòm họng, vùng hậu môn,...

Lúc có một số triệu chứng nghi ngờ, người bị bệnh nên tới một số Đa Khoa chuyên khoa để khám phát hiện cũng như trị liệu nhanh chóng. Bệnh lý sùi mào gà có khả năng trị tối đa ở giai đoạn đầu khi mới có một số dấu hiệu, càng để lâu thì khả năng chữa trị bệnh càng giảm.

## **Sùi mào gà có lây không?**

Bệnh lý sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có triệu chứng bệnh sùi mào gà, người bị bệnh vẫn có khả năng lây nhiễm vi rus cho người khác.

Bệnh lây nhiễm qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, âm đạo, ở hậu môn của các người mắc nhiễm.

Hôn hoặc chạm vào cậu bé của bạn tình bằng miệng cũng có thể lan truyền virút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bệnh sùi mào gà đều truyền nhiễm vi rus lúc giao hợp dục tình không đảm bảo. Có khả năng nói, môi trường vùng kín tương đối ẩm thấp, đây là điều kiện lý tưởng để virút sinh sôi, phát triển nhanh chóng.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ tình dục không an toàn? đó có khả năng là việc bạn quan hệ bừa bãi với nhiều người mà không hề sử dụng bao cao su. Như vậy, việc xác định nguồn lan truyền bệnh rất khó kiểm soát, tăng nguy cơ lây cho nhiều người. Một số người còn giao hợp bằng miệng, vùng hậu môn,... đây là một trong những nguyên nhân khiến mọi người bị mắc bệnh sùi mào gà tại miệng, tại vùng hậu môn.

**Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà giai**

# đoạn sớm tại cả nam và nữ

Quá trình phát triển của bệnh sùi mào gà có thể chia thành 5 thời kỳ chính với một số biểu hiện đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh cho tới lúc tạo ra nốt bệnh sùi ban đầu. Thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài vài tuần, vài tháng hay vài năm, thông thường là 3 tháng.
- Giai đoạn khởi phát (còn được gọi là sùi mào gà thời kỳ đầu): người bị bệnh hình thành các nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại khá nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh lý sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí cũng như

số lượng; dẫn đến ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người bị bệnh.

- Thời kỳ biến chứng (còn được gọi là bệnh sùi mào gà thời kỳ cuối): người mắc bệnh có triệu chứng bội nhiễm, ở tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch rất nhiều, loét cũng như ra máu. Nghiêm trọng hơn, bệnh có thể tác hại sang ung thư cổ tử cung, ung thư ở hậu môn, ung thư vòm họng,...
- Giai đoạn tái phát: Trong hiện tượng được chữa trị khỏi, người bệnh vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bạn tình hoặc do virút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người quay trở lại sùi mào gà thường có hiện trạng chuyển biến phức tạp các tình trạng nguyên phát.

Do đó, người bị mắc bệnh cần phát hiện ra sớm cũng như điều trị bệnh lý sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn những biến chứng cũng như nguy cơ của bệnh.

Bình thường, thời gian ủ bệnh rất lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ khi nhiễm virút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu tạo ra một số nốt mụn thịt ban đầu. Bên dưới là một vài hình ảnh bệnh sùi mào gà để người bệnh có thể tham khảo cũng như nhận biết:

## **Cách trị bệnh sùi mào gà**

Nguyên tắc chung chữa sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV cũng như định chủng. Cần kiểm tra nghiệm những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Kiểm tra cũng như trị bạn tình.

Cách thức điều trị bệnh lý sùi mào gà "tốt nhất" tùy thuộc vào số lượng nốt bệnh sùi, vị trí của chúng, một số tình trạng sức khỏe (chẳng hạn như có thai cũng như các bệnh hậu quả tới hệ thống miễn dịch) và mong muốn của người bị mắc bệnh (dựa trên

chức năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

## **Thuốc chữa bệnh lý sùi mào gà được phân làm hai loại:**

Phương pháp điều trị bằng thuốc bao gồm một số loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn thương bệnh lý sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả một số cách thức chữa trị này phải được sử dụng một hoặc rất nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho đến lúc (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

## **Những cách thức trị liệu khác:**

Trị bằng phẫu thuật: bao gồm các phương pháp trị liệu loại bỏ mụn cóc (gọi là cắt bỏ) cũng như một số cách thức chữa phá hủy (đông lạnh, đốt cháy) nốt sùi.. Phương pháp điều trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị



cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn tại âm đạo, niệu đạo hoặc hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với các phương thức dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser hình thành năng lượng nhiệt, giúp bào mòn cũng như bốc bay tổn thương bệnh sùi. Những bác sĩ thực hiện trị liệu bằng laser cần được đào tạo cụ thể và trang dụng cụ chuyên dụng. Chữa bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê ở chỗ (hoặc dẫn đến mê) để tránh đau. Phác đồ laser có khả năng được khuyến nghị nếu bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Công dụng phụ của laser bao gồm sẹo, đau và một số thay đổi sắc tố trên da.

Liệu pháp áp lạnh: liệu pháp áp lạnh sử

dụng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn bệnh sùi. Cách thức áp lạnh thường dẫn tới đau trong quá trình thực hiện; những công dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Liệu pháp áp lạnh có khả năng được dùng trong giai đoạn có thai.

Nhiệt trị liệu bằng điện: nhiệt trị liệu điện dùng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy tổn thương bệnh lý sùi. Điều trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê tại chỗ để giảm đau. Nhiệt trị liệu bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Tiểu phẫu cắt bỏ: sử dụng phẫu thuật để loại bỏ thương tổn bệnh lý sùi. Hầu hết tình trạng được trị trong phòng phẫu thuật bằng cách gây mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

# Phòng ngừa bị bệnh sùi mào gà

Phương pháp ngăn ngừa bệnh sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện nay vẫn là sử dụng bcs. Lúc quan hệ tình dục hiệu quả nhất hãy dùng những phương pháp bảo vệ hiệu quả nhất. Sau khi giao hợp, cần vệ sinh cơ quan sinh sản sạch sẽ cũng như cẩn thận. Song song đó, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh hiện trạng giao hợp với nhiều người.

Bên cạnh đó, nên tự giác tiêm vaccine phòng vi rút HPV, nhờ vậy giảm cơ hội tiến công của vi rút vào cơ thể. Các dược sĩ chuyên khoa khuyến khích nữ giới nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 14 cho đến 23. Nếu như tiêm vaccine khi chưa giao hợp tình dục, chúng sẽ phát huy công dụng hiệu quả nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng phát hiện, trị liệu bệnh triệt để. Như vậy vừa làm chủ tình trạng bệnh, vừa giảm thiểu nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là những thông tin về 6 thuốc trị bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giai đoạn đầu uy tín nhất, thuốc trị bệnh sùi mào gà cũng như một số lưu ý lúc dùng thuốc điều trị bệnh lý sùi mào gà giai đoạn đầu. Bệnh sùi mào gà là một bệnh nguy hiểm, người bệnh phải tự giác thăm khám, trị tại Phòng Khám Nam Khoa, Phụ Khoa - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu như còn lo lắng nào khác cần giải đáp về sùi mào gà, thuốc chữa bệnh sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.